

Santé

**4 - À quel point les enfants et les jeunes
du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé
?**

Résultats Provinciaux

4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

	Nouveau-Brunswick	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	N.-B.	Canada	Rang (N.-B. vs Canada)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	5.9	5.8	5.5	6	4/13	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	x	x	x	0.4	x	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	15.1	15.6	15.3	11.5	9/12	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	x	x	22	14	7/7	
	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	487.3	2 097.1	1 272.9	X	X	
Invalidité	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	84.3	80.7	82.6	84.7	6/13	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	34.3	27.7	31.1	26.5	12/13	
	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	x	x	9	11 ^E	6*/7	
Santé des enfants et des jeunes	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	64.3	66.5	64.9	67.7	9/13	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	x	x	82	x	2*/7	
	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	69.4	72.8	71.1	76.3	10/13	
Santé mentale	13 - Prévalence de déficit de l'attention et de troubles de comportement perturbateurs chez les jeunes (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	8.46	5.69	7.11	2.10	X	
	14 - Prévalence de troubles dépressifs chez les jeunes (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	4.35	9.40	6.81	3.79	X	
	15 - Réaction à un facteur de stress ou trouble de l'adaptation (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	2.70	7.05	4.85	2.91	X	
	16 - Trouble schizotypique ou délirant (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	1.53	1.61	1.57	0.82	X	
	17 - Trouble de l'humeur (affectif) (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	0.82	1.86	1.33	0.42	X	
	18 - Trouble anxieux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	1.06	1.36	1.21	0.87	x	
	19 - Prévalence de troubles de l'alimentation chez les jeunes (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	0.35	1.61	0.96	0.77	x	
Poids malsain	20 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	26.43	35.75	30.97	15.37	x	
	21 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	25	20	23	x	x	
	22 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	5.5	20.3	12.8	11.6	X	
	23 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	35	38	36	x	x	
	24 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	8	7	7	x	x	
	25 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	12.4	1.5	7.1	6.7	X	
	26 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	9	13	11	x	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

(Comprend toutes les provinces et territoires quand l'information est disponible – 13 maximum)


* = une autre province à le même rang

X = Données non disponibles
M = Maternelle

E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit

Santé

Résultats par zones





4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

	ZONE 1 – Moncton / Sud-Est	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 1	N.-B.	Rang (Zone 1 vs autres)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	5.4	5.7	5.6	5.5	3*/7	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	x	X	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	17.2	15.3	2/3	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X	
	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	487.3	2 950.5	1 831.0	1 272.9	7/7	
Invalidité	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	72.2	69.7	70.9	82.6	7/7	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	42.6	33.4	38.1	31.1	6/6	
	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X	
Santé des enfants et des jeunes	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	48.9	62.4	55.5	64.9	7/7	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X	
	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	53.5	81.7	66.4	71.1	7/7	
Santé mentale	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	29.4	44.9	37	30.97	4/7	
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	21	19	20	23	1*/7	
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	4.2	19.6	12.5	12.8	4/7	
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X	
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	8	8	8	7	3*/7	
	18 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	9.4	0	4.3	7.1	3/6	
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

	ZONE 2 – Fundy / Saint Jean	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 2	N.-B.	Rang (Zone 2 vs autres)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	5.0	5.3	5.1	5.5	1/7	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	x	X	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	15.9	15.3	1/3	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X	
Invalidité	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	343.6	1 655.7	973.9	1 272.9	4/7	
	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	83.5	85	84.3	82.6	5/7	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	31.9	27.1	29.6	31.1	4/6	
Santé des enfants et des jeunes	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X	
	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	62.7	70	66.2	64.9	5/7	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X	
Santé mentale	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	69.8	65.3	67.5	71.1	6/7	
	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	9.8	12.5	11.1	30.97	1/7	
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	24	20	21	23	3/7	
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	8.3	28.4	18.1	12.8	7/7	
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X	
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	7	8	8	7	3*/7	
	18 - Jeunes quisce considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	15.8	2.6	9.3	7.1	5/6	
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières place)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

	ZONE 3 – Fredericton et la vallée	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 3	N.-B.	Rang (Zone 3 vs autres)
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	5.4	6.1	5.7	5.5	5/7
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine				
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	X	X
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	15.3	X
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X
Invalidité	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	640.7	2 492.8	1 559.8	1 272.9	6/7
	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	92.7	74.7	83.9	82.6	6/7
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	28.3	36.2	32.1	31.1	5/6
Santé des enfants et des jeunes	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X
	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	67.9	68.7	68.3	64.9	4/7
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X
Santé mentale	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	77.7	64	71.1	71.1	4/7
	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	20.6	35.4	27.8	30.97	2/7
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	26	21	23	23	5/7
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	0	20.2	9.5	12.8	2/7
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	6	6	6	7	2/7
	18 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	19.3	2.6	11.0	7.1	6/6
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

ZONE 4 – Madawaska / Nord-Ouest		Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 4	N.-B.	Rang (Zone 4 vs autres)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	6.1	5.0	5.5	5.5	2/7	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	X	X	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	15.3	X	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X	
	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	188.9	594.5	386.8	1 272.9	1/7	
Invalidité	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	91.2	97.1	94	82.6	1/7	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	25.8	31.1	2/6	
	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X	
Santé des enfants et des jeunes	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	69.4	56.7	63.2	64.9	6/7	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X	
	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	84.4	89	86.6	71.1	2/7	
Santé mentale	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	57.9	68.7	63.2	30.97	7/7	
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	23	20	22	23	4/7	
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	14.4	12.5	13.3	12.8	5/7	
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X	
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	8	7	8	7	6/7	
	18 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	7.1	X	
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

	ZONE 5 – Restigouche	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 5	N.-B.	Rang (Zone 5 vs autres)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	6.5	6.3	6.4	5.5	7/7	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	X	X	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	15.3	X	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X	
Invalidité	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	235.6	1 322.8	747.7	1 272.9	3/7	
	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	81.1	X	84.9	82.6	4/7	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	31.1	X	
Santé des enfants et des jeunes	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X	
	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	81.8	X	70.9	64.9	2/7	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X	
Santé mentale	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	88.2	X	86.8	71.1	1/7	
	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	47.7	63.2	55.3	30.97	6/7	
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	36	17	26	23	6/7	
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	4.2	0	2.3	12.8	1/7	
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X	
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	3	4	4	7	1/7	
	18 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	15.7	0	8.6	7.1	4/6	
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

ZONE 6 – Bathurst / Péninsule Acadienne		Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 6	N.-B.	Rang (Zone 6 vs autres)
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	4.2	7.2	5.6	5.5	3*/7
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine				
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	x	X
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	20.6	15.3	3/3
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X
Invalidité	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	128.0	1 031.9	558.5	1 272.9	2/7
	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	92.6	91.3	92.0	82.6	2/7
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	21.3	31.1	1/6
Santé des enfants et des jeunes	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X
	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	76.8	69.5	73.3	64.9	1/7
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X
Santé mentale	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	69.4	69.7	69.6	71.1	5/7
	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	44.1	34.7	39.5	30.97	5/7
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	24	17	20	23	1*/7
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	8.5	11.6	10.3	12.8	3/7
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	11	9	10	7	7/7
	18 - Jeunes qu'ils se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	3.1	1.1	2.2	7.1	2/6
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières
place)

(Comparé à toutes les zones
lorsque les données sont
disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même
rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



4 - À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Articles 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24

ZONE 7 – Région de Miramichi		Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 7	N.-B.	Rang (Zone 7 vs autres)	
Morbidité	1 - Faible poids à la naissance (2005-2007, %)	À la naissance	6.6	5.3	6.0	5.5	6/7	
	2 - Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques (2009, taux par 100 000)	À la naissance	En développement – disponible l'année prochaine					
	3 - Prévalence du diabète chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	X	X	
	4 - Prévalence de l'asthme chez les jeunes (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	15.3	X	
	5 - Prévalence de l'asthme chez les autochtones (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	22	X	
Invalidité	6 - Jeunes qui souffrent d'infections transmises sexuellement - taux de chlamydia (2010, taux par 100 000)	15 à 19 ans	596.1	2 451.0	1 480.9	1 272.9	5/7	
	7 - Jeunes dont la santé fonctionnelle, est bonne à pleine (2009-2010, %)	12 à 19 ans	85.9	96.1	90.8	82.6	3/7	
	8 - Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers causant la limitation des activités normales (2009-2010, %)	12 à 19 ans	47.7	X	29.3	31.1	3/6	
Santé des enfants et des jeunes	9 - Autochtones qui sont souvent restreints lors d'une ou plusieurs activités (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	9	X	
	10 - Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	70.8	70.2	70.5	64.9	3/7	
	11 - Autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente (2006, %)	6 à 14 ans	X	X	X	82	X	
Santé mentale	12 - Jeunes qui perçoivent leur santé mentale très bonne à excellente (2009-2010, %)	12 à 19 ans	76.3	88.8	82.3	71.1	3/7	
	13 - Taux d'hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordre mentaux (2010-2011, taux d'admission à l'hôpital par 10 000)	0 à 18 ans	30.0	33.4	31.7	30.97	3/7	
Poids malsain	14 - Jeunes avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	29	31	30	23	7/7	
	15 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids (2009-2010, %)	12 à 19 ans	8.7	20.9	14.0	12.8	6/7	
	16 - Enfants avec un poids malsain [surpoids ou obèse] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	36	X	
	17 - Jeunes avec un poids malsain [poids malsain] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	9	6	8	7	3*/7	
	18 - Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant (2009-2010, %)	12 à 19 ans	0	3.2	1.4	7.1	1/6	
	19 - Enfants avec un poids malsain [insuffisance de poids] (2010-2011, %)	M à 5 ^e année	X	X	X	11	X	

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))


*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle

Santé

Sommaire des zones



Santé

Sources de données

4 – À quel point les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick sont-ils en santé ?

SANTÉ

1. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 102-4303, Statistique de l'état civil – Base de données sur les naissances (2005-2007)*, [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
2. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé.
3. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
4. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
5. Statistique Canada, *Profil de la population autochtone 2006, profil des enfants, adolescents et adultes (2006)*, [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
6. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Bureau du Médecin-hygiéniste en chef.
7. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
8. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
9. Statistique Canada, *Profil de la population autochtone, profil des enfants, adolescents et adultes (2006)*, [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
10. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
11. Statistique Canada, *Profil de la population autochtone, profil des enfants, adolescents et adultes (2006)*, [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
12. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009-2010)* [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
13. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
14. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
15. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
16. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
17. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
18. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
19. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
20. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, DAD.
21. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010*.
22. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fournis par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé.
23. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011*.
24. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010*.
25. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fournis par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé.
26. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011*.



Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

La population du Nouveau-Brunswick a le droit de connaître les décisions prises, de faire partie du processus décisionnel, et de connaître les résultats livrés par le système de santé et ses coûts.

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick encouragera cette transparence, cet engagement et cette responsabilité en engageant la population dans un dialogue significatif, mesurant, en surveillant et évaluant la santé de la population et la qualité des services en santé, en informant la population sur l'état de la performance du système de santé et en recommandant des améliorations aux partenaires du système de santé.

Pavillon J.-Raymond-Frenette
100 rue des Aboiteaux, Suite 2200
Moncton, N.-B.
E1A 7R1

Téléphone: 1.877.225.2521 1.506.869.687
Télécopieur: 1.506.869.6282

www.csnb.ca