

Facteurs indésirables

7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Résultats Provinciaux



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	Nouveau-Brunswick	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	N.-B.	Canada	Rang (N.-B. vs Canada)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	--	25.9	25.9	X	X
	2 - Adolescentes qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	--	20.8	20.8	14.3	7/13
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e , 9 ^e , 10 ^e et 12 ^e année	27	23.4	25.1	X	X
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	14	10	12	X	X
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	75	76	76	X	X
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	24	22	23	X	X
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	31	30	31	X	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	5	X	X
	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	33	31	32	X	X
Consommation d'alcool	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e , 9 ^e , 10 ^e et 12 ^e année	24.5	23.3	23.9	25.8	1/4
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	68	56	61	X	X
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	60	52	57	X	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	18	13	16	X	X
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	27	16	22	X	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	45.5	46.6	46	31.2	5/12
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	14.69	7.29	11.04	11.81	X
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e , 9 ^e , 10 ^e et 12 ^e année	18.7	21.2	19.8	18.9	4/4
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e , 9 ^e , 10 ^e et 12 ^e année	66.3	59.6	62.6	61.3	1/4
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	2 606	1 838	7/13
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	4 372	3 155	7/13

Légende:

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières place)

(Comprend toutes les provinces et territoires quand l'information est disponible – 13 maximum)


*=une autre province à le même rang

X = Données non disponibles

M = Maternelle

Facteurs indésirables

Résultats par zones





7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 1 – Moncton / Sud-Est	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 1	N.-B.	Rang (Zone 1 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	26.1	26.1	25.9	3/7
	2 - Adolescentes qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	16.6	16.6	20.8	3/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	23.4	21.1	22.3	25.1	3/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	9	8	9	12	2/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	77	78	77	76	3/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	19	17	18	23	1/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	24	25	25	32	1/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	25.7	23.9	6/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	61	51	56	61	4/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	15	10	13	16	1/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	34.5	47.2	38.8	46	4/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	18.1	4.6	10.8	11.04	3/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	21.5	19.8	5/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	61.4	62.6	5/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 2 – Fundy / Saint Jean	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 2	N.-B.	Rang (Zone 2 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	29.7	29.7	25.9	5/7
	2 - Adolescents qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	27.6	27.6	20.8	7/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	33.1	28.8	30.9	25.1	7/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	16	11	13	12	4/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	70	72	71	76	1*/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	23	19	20	23	2/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	31	28	29	32	2/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	26.0	23.9	7/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	29	42	36	61	1*/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	19	14	17	16	5*/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	52.7	55.4	53.7	46	2/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	13.9	5.2	11.8	11.04	4/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	20.0	19.8	2/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	62.5	62.6	4/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 3 – Fredericton et la vallée	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 3	N.-B.	Rang (Zone 3 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	21.0	21.0	25.9	2/7
	2 - Adolescents qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	22.8	22.8	20.8	6/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	31.8	24.3	28	25.1	6/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	14	13	14	12	5/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	71	70	71	76	1*/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	24	22	23	23	4/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	35	32	33	32	4/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	22.2	23.9	2/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	30	43	36	61	1*/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	18	15	16	16	3*/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	59.9	62	60.8	46	1/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	11.5	5.6	8.7	11.04	2/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	14.5	19.8	1/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	58.4	62.6	6/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 4 – Madawaska / Nord-Ouest	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 4	N.-B.	Rang (Zone 4 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	15.0	15.0	25.9	1/7
	2 - Adolescentes qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	16.2	16.2	20.8	2/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	23.4	19.1	21.1	25.1	1/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	13	7	10	12	3/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	87	88	87	76	7/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	31	29	30	23	6/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	39	36	39	32	5/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	22.4	23.9	3/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	70	58	61	61	5/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	18	11	14	16	2/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	35.4	46	5/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	13.1	13.3	13.2	11.04	6/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	24.7	19.8	7/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	70.5	62.6	1/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 5 – Restigouche	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 5	N.-B.	Rang (Zone 5 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	30.7	30.7	25.9	6/7
	2 - Adolescentes qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	14.8	14.8	20.8	1/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	28.5	23.6	26	25.1	5/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	18	13	16	12	6/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	82	84	83	76	5*/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	33	45	34	23	7/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	40	47	44	32	7/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	23.9	23.9	5/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	68	58	63	61	6/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	20	13	17	16	5*/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	X	46	X
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	7.7	6.6	7.2	11.04	1/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	21.1	19.8	3/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	23.9	62.6	7/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	ZONE 6 – Bathurst / Péninsule Acadienne	Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 6	N.-B.	Rang (Zone 6 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	x	26.6	26.6	25.9	4/7
	2 - Adolescents qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	18.7	18.7	20.8	4/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	21.6	21.5	21.6	25.1	2/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	8	6	7	12	1/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	82	83	83	76	5*/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	23	18	21	23	3/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	32	34	32	32	3/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	19.6	23.9	1/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	61	60	55	61	3/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	19	12	16	16	3*/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	28	46	6/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	17.8	5.9	12.1	11.04	5/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	22.2	19.8	6/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	66.5	62.6	2/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))

*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle



7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

ZONE 7 – Région de Miramichi		Âge ou année scolaire	Garçon	Fille	Zone 7	N.-B.	Rang (Zone 7 vs les autres)
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	37.1	37.1	25.9	7/7
	2 - Adolescentes qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)	15 à 19 ans	X	19.8	19.8	20.8	5/7
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	24.9	24.3	24.5	25.1	4/7
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	21	15	18	12	7/7
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	76	79	78	76	4/7
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	28	28	27	23	5/7
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)	Parents - M à 5 ^e année	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	43	40	41	32	6/7
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	23.3	23.9	4/7
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	73	67	69	61	7/7
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)	6 ^e à 12 ^e année	21	15	18	16	7/7
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)	4 ^e à 5 ^e année	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)	12 à 19 ans	X	X	40.1	46	3/6
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)	12 à 19 ans	20.7	11.8	16.8	11.04	7/7
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	21.1	19.8	3*/7
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)	7 ^e ,9 ^e ,10 ^e et 12 ^e année	X	X	63.5	62.6	3/7
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	2 606	X
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)	12 à 17 ans	X	X	X	4 372	X

Légende:

Bon (rang 1, 2)

Mise en garde

Moins bon (2 dernières places)

(Comparé à toutes les zones lorsque les données sont disponibles (7 zones au total))


*=une autre zone à le même rang

X =Données non disponibles

M = Maternelle

Facteurs indésirables

Sommaire des zones





7 - Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes?

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 2, 3, 6, 12, 17, 18, 29, 33

	Bon (rang 1, 2) Moins bon (2 dernières place)	X =Données non disponibles	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	N.-B.	Canada
Grossesses chez les adolescentes	1 - Taux de grossesse chez les adolescentes (2009, taux par 1 000 femmes)		26.1	29.7	21.0	15.0	30.7	26.6	37.1	25.9	X
	2 - Adolescents qui ont accouché (2008, taux de naissance brut 1 000 femmes)		16.6	27.6	22.8	16.2	14.8	18.7	19.8	20.8	14.3
Consommation de drogues	3 - Jeunes qui ont consommé de la marijuana au cours de la dernière année (2007, %)		22.3	30.9	28	21.1	26	21.6	24.5	25.1	X
Tabagisme	4 - Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (2009-2010, %)		9	13	14	10	16	7	18	12	X
	5 - Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou sœur] (2009-2010, %)		77	71	71	87	83	83	78	76	X
	6 - Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison (2009-2010, %)		18	20	23	30	34	21	27	23	X
	7 - Enfants qui vivent avec des gens qui fument (2010-2011, %)		X	X	X	X	X	X	X	31	X
	8 - Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent (2010-2011, %)		X	X	X	X	X	X	X	5	X
Consommation d'alcool	9 - Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la dernière semaine (2009-2010, %)		25	29	33	39	44	32	41	32	X
	10 - Jeunes qui ont abusé de l'alcool (se soûler) dans les 30 derniers jours (2007, %)		25.7	26.0	22.2	22.4	23.9	19.6	23.3	23.9	25.8
Autres comportements négatifs des enfants et des jeunes	11 - Jeunes qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs (2009-2010, %)		56	36	36	61	63	55	69	61	X
	12 - Enfants qui boivent des breuvages sucrés non - nutritifs hier (2010-2011, %)		X	X	X	X	X	X	X	57	X
	13 - Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2009-2010, %)		13	17	16	14	17	16	18	16	X
	14 - Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.] (2010-2011, %)		X	X	X	X	X	X	X	22	X
	15 - Jeunes qui portent toujours un casque à vélo (2009-2010, %)		38.8	53.7	60.8	35.4	X	28	40.1	46	31.2
	16 - Jeunes qui portent rarement ou jamais un protège-dents [au hockey seulement] ou un casque [patiner, patin à roues alignées, descente en ski, planche à neige ou au hockey] (2009-2010, %)		10.8	11.8	8.7	13.2	7.2	12.1	16.8	11.04	11.81
	17 - Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies durant la dernière année (2007, %)		21.5	20.0	14.5	24.7	21.1	22.2	21.1	19.8	18.9
	18 - Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles et ont utilisé un condom (2007, %)		61.4	62.5	58.4	70.5	23.9	66.5	63.5	62.6	61.3
	19 - Crimes violents fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000, population jeunes)		X	X	X	X	X	X	X	2 606	1 838
	20 - Crimes de dommage à la propriété fait par un (des) jeune(s) (2010, taux par 100 000 population jeunes)		X	X	X	X	X	X	X	4 372	3 155

**Facteurs
indésirables**

Sources de données

7 – Quels facteurs indésirables peuvent affecter les enfants et les jeunes ?

FACTEURS INDÉSIRABLES

1. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Bureau du Médecin-hygiéniste en chef. (Les grossesses incluent les naissances vivantes et les mortinaissances enregistrées, en plus des avortements thérapeutiques légaux dans les hôpitaux accrédités du Nouveau-Brunswick.).
2. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 102-4505, Statistique de l'état civil – Base de données sur les naissances* (2008) [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
3. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Student Drug Use *Drug Use Survey in the Atlantic Provinces 2007, Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University* (2007) (Ce document est disponible en anglais seulement).
4. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
5. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
6. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
7. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011.*
8. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011.*
9. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
10. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Student Drug Use *Drug Use Survey in the Atlantic Provinces 2007, Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University* (2007) (Ce document est disponible en anglais seulement).
11. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
12. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011.*
13. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves 6^e à 12^e année, 2009-2010.*
14. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère du Mieux-être, Culture et Sport, *Sondage sur le mieux-être des élèves maternelles à 5^e année, 2010-2011.*
15. Statistique Canada, *tableau CANSIM no. 105-0501, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (2009-2010) [en ligne], de < www.statcan.gc.ca >.
16. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fournis par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé.
17. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Student Drug Use *Drug Use Survey in the Atlantic Provinces 2007, Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University* (2007) (Ce document est disponible en anglais seulement).
18. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Student Drug Use *Drug Use Survey in the Atlantic Provinces 2007, Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University* (2007) (Ce document est disponible en anglais seulement).
19. Statistique Canada, *Centre canadien e la statistique juridique : Statistique agrégées de la criminalité, 2010* (2010), [en ligne], < www.statcan.gc.ca >.
20. Statistique Canada, *Centre canadien e la statistique juridique : Statistique agrégées de la criminalité, 2010* (2010), [en ligne], < www.statcan.gc.ca >.



Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

La population du Nouveau-Brunswick a le droit de connaître les décisions prises, de faire partie du processus décisionnel, et de connaître les résultats livrés par le système de santé et ses coûts.

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick encouragera cette transparence, cet engagement et cette responsabilité en engageant la population dans un dialogue significatif, mesurant, en surveillant et évaluant la santé de la population et la qualité des services en santé, en informant la population sur l'état de la performance du système de santé et en recommandant des améliorations aux partenaires du système de santé.

Pavillon J.-Raymond-Frenette
100 rue des Aboiteaux, Suite 2200
Moncton, N.-B.
E1A 7R1

Téléphone: 1.877.225.2521 1.506.869.687
Télécopieur: 1.506.869.6282

www.csnb.ca