



2016

Portrait de la santé de la population Graphiques des indicateurs


Informations démographiques

Distribution d'âge de la population	N.-B.	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7
Population totale	751 170	203 837	175 059	173 876	48 998	27 897	76 816	44 688
0-19 ans	21%	21%	23%	23%	20%	18%	18%	20%
20-39 ans	24%	26%	23%	26%	22%	18%	20%	21%
40-64 ans	39%	38%	38%	36%	42%	43%	43%	40%
65 + ans	17%	16%	16%	15%	17%	21%	19%	18%
Âge médian	43,7	42,7	42,8	41,1	46,6	49,3	47,9	46


Langue parlée le plus souvent à la maison	N.-B.	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7
Français	27,9%	35,0%	1,0%	3,0%	88,4%	51,1%	80,7%	23,6%
Anglais	68,2%	60,0%	95,0%	93,0%	7,7%	43,8%	16,5%	72,4%

Autres caractéristiques de la population	N.-B.	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7
Population immigrante	3,9%	4,1%	4,7%	5,3%	3,5%	1,4%	0,8%	1,5%
Population autochtone	3,1%	3,1%	1,8%	3,8%	1,7%	4,7%	2,7%	6,2%


Santé perçue, très bonne ou excellente population âgée de 12 ans et plus



Santé mentale perçue, très bonne ou excellente population âgée de 12 ans et plus




Douleurs ou malaises empêchant des activités population âgée de 12 ans et plus




Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) population âgée de 12 ans et plus

Une valeur élevée est préférable




Espérance de vie à la naissance





Faible poids à la naissance parmi les naissances vivantes ayant un poids inférieur à 2 500 g

Une valeur basse est préférable




Mortalité infantile (enfants de moins d'un an) par 1 000 naissances vivantes

(Données non disponibles si moins de cinq cas ont été signalés.)




Décès prématurés dus aux maladies du coeur ou cérébrovasculaires (AVC) (années potentielles de vie perdues) taux par 10 000 de population

Une valeur basse est préférable




Décès prématurés dus au cancer
 (années potentielles de vie perdues - toutes les tumeurs malignes (cancers))
 taux par 10 000 de population

Une valeur basse est préférable




Décès prématurés dus aux maladies respiratoires (années potentielles de vie perdues)

taux par 10 000 de population




Décès prématurés dus aux blessures accidentelles (années potentielles de vie perdues)

taux par 10 000 de population




Décès prématurés dus aux suicides et blessures auto-infligées (années potentielles de vie perdues) taux par 10 000 de population

Une valeur basse est préférable




Décès prématurés dus aux suicides et blessures auto-infligées (années potentielles de vie perdues) taux par 10 000 de population

Une valeur basse est préférable




A un médecin régulier population âgée de 12 ans et plus

Une valeur élevée est préférable




A consulté un médecin dans les 12 derniers mois population âgée de 12 ans et plus




A consulté un spécialiste des soins dentaires dans les 12 derniers mois population âgée de 12 ans et plus

Une valeur élevée est préférable




Hospitalisations évitables (conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA)) taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants




A été vacciné contre la grippe au cours de la dernière année, pour les adultes de 65 ans et plus

population âgée de 65 ans et plus

Une valeur élevée est préférable




Femmes ayant passé un test Pap au cours des 3 dernières années 18 à 69 ans




Femmes ayant passé une mammographie au cours des 2 dernières années 50 à 69 ans

Une valeur élevée est préférable




A attribué aux services hospitaliers une note de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 0 (pires soins) à 10 (meilleurs soins)

Une valeur élevée est préférable




A attribué aux services de soins de santé une note de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 0 (pires soins) à 10 (meilleurs soins)




Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif population âgée de 12 ans et plus


Une valeur élevée est préférable



Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour population âgée de 12 ans et plus




Adultes dont le poids est malsain (obèse) population âgée de 12 ans et plus




Consommation abusive d'alcool (5 verres ou plus d'alcool en une même occasion, au moins une fois par mois depuis un an)
population âgée de 12 ans et plus

Une valeur basse est préférable




Stress perçu dans la vie, assez intense population âgée de 15 ans et plus




Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion population âgée de 12 ans et plus

Une valeur basse est préférable




Infections transmises sexuellement (chlamydie génitale) taux brut par 10 000 population


Une valeur basse est préférable




Accouchements chez les adolescentes de moins de 20 ans par 1 000 femmes




Cyclistes qui portent toujours un casque de vélo




Sans diplôme d'études secondaires population âgée de 25 à 64 ans, aucun certificat ou diplôme




Taux de chômage population âgée de 15 ans et plus




Divorce population âgée de 15 ans et plus



Familles monoparentales pourcentage de la population




Faible revenu population âgée de 15 ans et plus




Pourcentage de la population dans les ménages privés ayant un faible revenu en 2010 selon la mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl)

Crime violent par 100 000 habitants




Crime de dommage à la propriété


Une valeur basse est préférable



Conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool) par 100 000 habitants




Exposition à la fumée secondaire à la maison population âgée de 12 ans et plus



Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public


population âgée de 12 ans et plus

Une valeur basse est préférable



La qualité de l'air intérieur

logements dont la qualité de l'air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou bonne



Sentiment d'appartenance à sa communauté, assez fort ou très fort population âgée de 12 ans et plus

